



Vermietung landwirtschaftlicher
Maschinen - Winterdienst

www.traktor-mieten.at

info@agrorent.at Tel.: 0664/4140001

Inhaber Mag. (FH) Robert Weiler,
2136 Laa/Thaya, Orchideenweg 6; ATU66536705

MIETMASCHINEN- LOHNARBEIT

- Nur den tatsächlichen Gebrauch bezahlen
- Kein hoher Kapitaleinsatz erforderlich
- Keine Zinsbelastung
- Günstige Mietsätze durch hohe Auslastung
- Keine Kosten für Service und Verschleißteile
- Verwendung moderner Geräte
- Persönliche Zeitersparnis

MIETFAHRZEUGE

Fendt 514 Vario S4 Power

- 155 PS 4-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h
- 4 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeitsscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Frontkraftheber, Klimaanlage, Bereifung 540/65R28 u. 650/65R38, Eigengewicht ca. 6,4 t; RTK Spurführungssystem
- **Im Frühjahr mit Kulturbereifung 270/95R32 u. 300/95R46, Spur 150 cm**

Deutz-Fahr Agrottron 6165.4 TTV

- 165 PS 4-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h
- 6 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeitsscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Klimaautomatik; Frontkraftheber mit Lageregelung, Frontzapfwelle, RTK Spurführungssystem
- Bereifung 540/65R28 u. 650/65R38, Eigengewicht ca. 8 t
- **Im Frühjahr mit Kulturbereifung 320/85R36 u. 320/90R50, Spur 215 cm**

Fendt 516 Vario S4 Profi Plus

- 170 PS 4-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h
- 6 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeitsscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Klimaautomatik, Frontkraftheber mit Lage- und Entlastungsregelung, RTK Spurführungssystem
- Bereifung 540/65R28 u. 650/65R38, Eigengewicht ca. 6,5 t
- **Im Frühjahr mit Kulturbereifung 270/95R32 u. 270/95R48, Spur 150 cm**

Fendt 720 Vario S4 Profi Plus

- 210 PS 6-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h
- 6 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeitsscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Klimaautomatik, Frontkraftheber mit Lage- u. Entlastungsregelung, Frontzapfwelle, RTK Spurführungssystem
- Bereifung 600/60R30 u. 710/60R42, Eigengewicht ca. 8,4 t

Deutz-Fahr Agrottron 7250 TTV

- 250 PS 6-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h
- 6 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeitsscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Klimaautomatik, Frontkraftheber mit Lageregelung, Duo-Frontzapfwelle, RTK Spurführungssystem
- Bereifung 600/70R30 u. 710/60R42, Eigengewicht ca. 9,3 t

Fendt 724 Vario Gen 6 – Profi+ Setting2

- 245 PS 6-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h,
- FendtONE-Bedienkonzept inkl. 12" Dach-Terminal, hydr. Unterlenkerstabilisierung, Motorbremse
- 7 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeits- und Fahrscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Klimaautomatik, Frontkraftheber mit Lage- u. Entlastungsregelung, Frontzapfwelle, RTK Spurführungssystem
- Bereifung 600/60R30 u. 710/60R42, Eigengewicht ca. 8,4 t

NEU

Teleskoplader JCB 531-70 Agri

- 109 PS 4-Zylinder Motor, 4-Gang-Powershift-Getriebe, 33 Km/h Höchstgeschwindigkeit
- Hubhöhe 7 m, max. Hubkraft 3,1 t, Schnellwechsler Q-Fit oder Euro, 3. Funktion, Klimaanlage
- Vorderrad-, Allrad- und Hundeganglenkung, Bereifung 460/70R24, Eigengewicht ca. 7,5 t

Teleskopradlader Kramer KL 30.8T

- 75 PS 4-Zylinder Motor, hydrostatischer Antrieb, 40 km/h
- Hubhöhe 4,5 m, Hubkraft 2 t, Schnellwechsler Kramer oder Euro, 3. Funktion, Schwingungsdämpfung
- Vorderrad-, Allrad- und Hundeganglenkung, Langsamfahreinrichtung, Bereifung 405/70R18, Eigengewicht ca. 5,5 t
- Optional mit Schaufel 185 cm / 0,85 m³, Palettengabel, Ballenspieß oder Greifgabel verfügbar

Frontlader Quicke Q 68

- Für Traktor Deutz-Fahr 6165.4 TTV
- 4 m Hubhöhe, 2,5 t Hubkraft
- Elektrische Steuerung
- 3. Funktion, Euro-Aufnahme

Werkzeuge für Front- u. Teleskoplader

- Schwergutschaufel 240 cm, 0,95 m³ o. Volumenschaufel 240 cm, 1,8 m³
- Palettengabel manuell oder hydraulisch verstellbar
- Ballenspieß
- Greifgabel 240 cm, 1,3 m³

MIETANHÄNGER

Zweiachs-Dreiseitenkipper Brantner Z 18051/2 XXL (5 Stk.)

- 4 Stk. mit Plateau 5,08 x 2,41 m, 80 cm Bordwände + 80 cm Aufsatzwände, ca. 19,6 m³ Ladevolumen
 - davon 2 Stk. mit Rübenrutsche und 2 Stk. in Premium Air-Ausführung mit Luftfederung und Rollplane
- 1 Stk. in Stabilisatorausführung mit 150 cm Pendelwände und Plateau 5,08 x 2,39 m, ca. 18,2 m³ Ladevolumen, hydr. Pendelwandentriegelung, Rübenrutsche
- 40 Km/h Ausführung, höchstzulässiges Gesamtgewicht 18 t, Eigengewicht ca. 4,7 bis 5,3 t

Zweiachs-Dreiseitenkipper Brantner Z 18051G Multiplex

- Plateau 5,11 x 2,41 m, 156 cm hohe pendelnde Multiplexbordwände
- Bordwände können links auch als Portaltüren zum Kisten laden geöffnet werden.
- Ca. 19,3 m³ Ladevolumen, Rübenrutsche, hydr. Pendelwandentriegelung
- 40 Km/h Ausführung, höchstzulässiges Gesamtgewicht 18 t, Eigengewicht ca. 4,6 t

Dreiachs-Dreiseitenkipper Brantner DD 24073 XXL

- Plateau 7,23 x 2,41 m, 80 cm Bordwände + 80 cm Aufsatzwände, ca. 28 m³ Ladevolumen
- Planenaufbau mit Rollplane Rübenrutsche, hydr. Pendelwandentriegelung
- 40 Km/h Ausführung, höchstzulässiges Gesamtgewicht 24 t, Eigengewicht ca. 7,8 t

HALF-PIPE Muldenrückwärtskipper Brantner TA 20053 (2 Stk.)

- Schwerlast-Muldenkipper für den Erd- und Schottertransport mit hydr. Rückwandöffnung und hydr. Stützfuß
- Konische Hardox Mulde 5,3 x 2,25/2,3 x 1,2 m, ca. 13 m³ Ladevolumen, schnelle Kippabsenkung
- 1 Stk. mit starrem, ungefedertem Pendelaggregat und Bereifung 650/55 R 26.5
- 1 Stk. mit 32 t Parabelfederpaket und Bereifung 600/55 R 26.5
- Breite ca. 2,55 m, 40 Km/h Ausführung, HzGG 22 t, EG ca. 6,5 t, techn. NL ca. 25 t, K80 für 4 t Stützlast

Muldenrückwärtskipper Brantner TA 24080 Power-Tube

- Konische Mulde 8 x 2,18/2,28 x 1,5 m + 60 cm hydr. abklappbare Aufsatzwände,
- 38 m³ Volumen, Hydr. Rückwandöffnung, schnelle Kippabsenkung, hydr. Stützfuß
- **Luftfederung, Lenkachse hydr. arretierbar**, K80 Kugelkupplung für 4 t Stützlast,
- Bereifung 650/55 R 26.5, Fahrzeugbreite ca. 2,88 m, 40 Km/h, HzGG 24 t, Eigengewicht ca. 9,2 t

Pferdeanhänger Humbaur Pegasus 2400

- Premiumausführung für 2 Pferde mit aeodynamischen Poly-AluAufbau;
- 15-Zoll Fahrwerk mit Stoßdämpfer, Seitentrittschutz, Seitenpolsterung, Panikentriegelung,
- Geräumige Innenmaße 3.460 x 1.710 x 2.370 mm, große Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter und Zubehör,
- HzGG 2.400 kg, Eigengewicht ca. 900 kg, Nutzlast ca. 1.500 kg, Außenmaße 4.592 x 2.235 x 2.960 mm

agrorent

MIETMASCHINEN

Kurzscheibenegge Lemken Rubin 12/300 U

- 3 m Arbeits- und Transportbreite, 73,6 cm Scheiben, Messerwalze 60 cm, hydraulische Tiefeneinstellung
- Arbeitstiefe bis zu 20 cm! für die Einarbeitung großer Mengen an Ernterückständen; auch als Pflugersatz einsetzbar
- Seitenzugfrei durch symmetrisch angeordnete Scheiben; ca. 2,7 t Eigengewicht, ab ca. 160 PS

Kurzscheibenegge Lemken Heliodor 9 / 600 K

- 6 m Arbeitsbreite - 3 m Transportbreite, ca. 3,2 t Eigengewicht, ab ca. 160 PS, 51 cm Scheiben
- Rohr- und Zackenstabwalze, hydr. Tiefenverstellung; Für die flache Stoppelbearbeitung und die Saatbettbereitung

Kurzscheibenegge Lemken Rubin 10 / 500 KUA

- 5 m Arbeitsbreite - 3 m Transportbreite, Fahrwerk mit Druckluftbremse, ca. 5,3 t Eigengew., ab ca. 170 PS
- 64,5 cm Scheiben, Messerwalze 60 cm, hydraulische Tiefenverstellung, Prall- u. Nivellierstriegel mit Schnellverstellung
- Seitenzugfrei durch symmetrisch angeordnete Scheiben

Kurzscheibenegge Lemken Rubin 10 / 600 KUA

NEU

- 6 m Arbeitsbreite - 3 m Transportbreite, Fahrwerk mit Druckluftbremse, ca. 6 t Eigengewicht, ab ca. 200 PS
- 64,5 cm Scheiben, Doppelprofilringwalze, hydr. Tiefenverstellung, Prall- u. Nivellierstriegel mit Schnellverstellung
- Seitenzugfrei durch symmetrisch angeordnete Scheiben

Saatbettkombination Einböck Extrem 600 G-2ZW

- 5,8 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar – Transportbreite ca. 3 m, gerade Garezzinken - Strichabstand 64 mm
- 2 Zackenstabwalzen, mit Planierschild, Spurlockerer und Seitenblechen, ca. 2,3 t, ab ca. 140 PS

Frontpacker Dalbo LevelFlex 600

- 6 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar – Transportbreite ca. 2,9 m
- 53 cm Crosskill-Ringe, Eigengewicht ca. 2 t
- Zur Einebnung u. Rückverfestigung für die Saatbettvorbereitung o. zum Nachwalzen

Frontpacker Güttler Matador 30

- 3 m Prismenwalze mit selbstreinigenden 45/50 cm Ringen, Eigengewicht ca. 1,1 t
- Zur Einebnung u. Rückverfestigung für die Saatbettvorbereitung oder Niederwalzen

Cambridge-Walze Dalbo MaxiRoll 830 mit Crackerboard

- 8,3 m Arbeitsbreite, Transportbreite ca. 2,5 m; 55 cm Snowflake-Ringe, Eigengewicht ca. 6,3 t, Druckluftbremse
- Hydraulisches parallelogrammgeführtes **Crackerboard** mit Arbeitswinkelverstellung für ein ebenes und rückverfestigtes Saatbett zum Erhalt der Bodenfeuchtigkeit

Leichtgrubber Regent Terrakan 6000 R4

- 6 m Arbeitsbreite, Hydraulisch klappbar – Transportbreite ca. 2,55 m
- 4-balkig mit 38 Federzinken und Gänsefußschare, ganzflächige Bearbeitung – Strichabstand 15 cm,
- Gute Krümelung durch Kombimix- und Flachstabwalze, ca. 2,3 t, ab 140 PS

Schwergrubber Einböck Hurricane 420

- 4,2 m Arbeitsbreite – Transportbreite 3 m, schwere Ringpackerwalze 58 cm
- 4-balkig mit 21 Doppelherzschare, Strichabstand 20 cm, ca. 2,9 t, ab 160 PS,

Pneumatischer Kleinsamenstreuer 300 I

- Für Senf, Phacelia, ...; geschwindigkeitsabhängige Steuerung über Signalsteckdose möglich

Flügelschargrubber Regent Tukan MSG 450-3

- 4,5 m Arbeitsbreite – Transportbreite 2,5 m; 3-balkig mit 18 Zinken mit Flügelschare – vollflächige Bearbeitung
- Ringwalze 60 cm, Nachlaufstriegel, ca. 2,6 t Eigengewicht, ab ca. 170 PS

Tiefenlockerer Maschio Artiglio 300, 2 Stk.

- 3 m Arbeits- und Transportbreite, 7 Zinken mit 44 cm Strichabstand
- Arbeitstiefe bis 55 cm, hydraulisch verstellbare Doppelstachelwalze, hydraulisch klappbare Seitenbleche
- Ca. 2,5 t Eigengewicht, ab ca. 180 PS

Front- und Heck-Schlegelmulcher Müthing MU-PRO 300 Vario

- 3 m Arbeitsbreite, Transportbreite ca. 3,2 m, hydraulischer Seitenvershub 56 cm, ca. 1,5 t Eigengewicht, 90-220 PS
- Schwenk-Stützwalze zur Gutablage hinter oder vor der Walze
- Sehr gute Mulchqualität durch Kurzhäckselleiste und verstellbarer Schneidschiene; **NICHT FÜR STEINIGE BÖDEN**

Heck-Schlegelmulcher Müthing MU-M 600 Vario (2 Stk.)

- 6 m Arbeitsbreite, Transportbreite ca. 2,5 m, ca. 3 t Eigengewicht, 150-300 PS
- 1 Stk. mit hydraulischem Mittelstreifenmulcher zur vollflächigen Bearbeitung
- Sehr gute Mulchqualität, Kurvenfahrt möglich, hohe Flächenleistung bis zu 6 ha/Std. **NICHT FÜR STEINIGE BÖDEN!**

Rübenhackgerät Einböck Chopstar

- 6-reihig, 50 cm Reihenabstand, mit Schutzscheiben, inkl. Fingerhacksterne, für Spur 150 cm
- Frontanbau, starre Ausführung, ca. 0,9 t Eigengewicht

Maishackgerät Einböck Chopstar

- 75 cm Reihenabstand, 6-reihig, mit Schutzbleche, inkl. Fingerhacksterne, für Spur 150 cm
- Frontanbau mit Spuranzeiger, hydraulisch klappbar, ca. 1,2 t Eigengewicht

Maishackgerät DicksonKerner Variofield 630

- 75 cm Reihenabstand, 8-reihig, mit Schutzscheiben, inkl. Fingerhacksterne, für Spur 150 und 200 cm einsetzbar
- Frontanbau, hydraulisch klappbar, zahlreiche Schnellverstellungen, ca. 1,8 t Eigengewicht

Kamerageführtes Maishackgerät Einböck Chopstar

- 75 cm Reihenabstand, 6-reihig oder 8-reihig einsetzbar, mit Schutzbleche, inkl. Fingerhacksterne
- Hydraulisch klappbar, Heckanbau, für Spur 150 cm, ca. 1,8 t Eigengewicht
- **Inkl. Kameralensystem Einböck Row-Guard - ermöglicht eine höhere Arbeitsgenauigkeit bei gleichzeitig höherer Geschwindigkeit!**

Rollhacke Einböck Rotarystar 600 (2 Stk.)

- 6 m Arbeitsbreite, 3 m Transportbreite, Strichabstand 9 cm, Eigengewicht ca. 1,9 t
- Parallelgeführte Rotorfelder mit hydraulischem Druck- und Niveaueausgleich
- Ideal für die Unkrautbekämpfung in Mulchsaatbeständen
- Enorme Flächenleistung durch hohe Arbeitsgeschwindigkeit von 12-20 km/h

Präzisions-Hackstriegel Einböck Aerostar Exact 1200

- 12 m Arbeitsbreite, 3 m Transportbreite, Zinken 600 mm, Strichabstand 2,5 cm, Eigengewicht ca. 1,8 t
- Hydraulischer Druck- und Niveaueausgleich der Striegelfelder, Präzise Tiefenführung durch Stützräder hinten und vorne

Düngerstreuer Amazone ZA-V 3200

- 3.200 l Wiegestreuer mit geschwindigkeitsabhängiger Mengensteuerung
- Präzises Streubild bei Arbeitsbreiten von 12 bis 36 m, 6 elektrisch schaltbare Teilbreiten
- Elektr. Einstellung f. Rand-, Grenz- u. Grabenstreuen + hydr. Grenzstreuschirm; Eigengewicht ca. 0,7 t

MIETPREISE

Fahrzeuge und Zubehör

Preise pro Betriebsstunde; mindestens 4 Bstd. pro Tag und mind. 5 Bstd. gesamt
bis 10 Bstd. ab 10 Bstd. ab 20 Bstd. ab 50 Bstd. ab 100 Bstd. ab 300 Bstd.

Fendt 514 Power	35,--	33,--	32,--	31,--	29,--	27,--
Kaskobeitrag pro Tag	20,--	17,--	15,--	13,--	11,--	10,--
Deutz-Fahr 6165.4 TTV	37,--	35,--	34,--	33,--	31,--	29,--
Kaskobeitrag pro Tag	21,--	18,--	16,--	14,--	12,--	11,--
Fendt 516 Profi Plus	38,--	36,--	35,--	34,--	32,--	30,--
Kaskobeitrag pro Tag	23,--	20,--	18,--	15,--	13,--	12,--
Fendt 720 Profi Plus	43,--	41,--	40,--	39,--	37,--	35,--
Kaskobeitrag pro Tag	27,--	24,--	21,--	18,--	16,--	15,--
Deutz-Fahr 7250 TTV	45,--	43,--	42,--	41,--	39,--	37,--
Kaskobeitrag pro Tag	27,--	24,--	21,--	18,--	16,--	15,--
Fendt 724 Gen6 Profi+	47,--	45,--	44,--	43,--	41,--	39,--
Kaskobeitrag pro Tag	30,--	27,--	24,--	21,--	19,--	17,--
Spurführungssystem RTK	3,--	3,--	2,--	2,--	2,--	2,--
Aufpreis Kulturräder	2,--	2,--	2,--	2,--	2,--	2,--
Teleskopradlader Kramer KL 30.8T	37,--	34,--	31,--	28,--	26,--	24,--
Kaskobeitrag pro Tag	15,--	13,--	12,--	10,--	8,--	7,--
Teleskoplader JCB 531-70	39,--	36,--	33,--	30,--	28,--	26,--
Kaskobeitrag pro Tag	15,--	13,--	12,--	10,--	8,--	7,--
Frontlader Quicke Q 68 (mind. 10 Std.)	11,--	10,--	9,--	8,--	7,--	6,--
Schaufeln, Palettengabel o. Ballenspiess	3,--	3,--	3,--	2,--	2,--	2,--
Greifgabel	5,--	5,--	5,--	4,--	4,--	4,--
Frontgew. u. K80-Kupplung zu Miettraktor	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--	0,--

Anhänger

Preise pro Anhänger pro Tag in € exkl. Ust **inkl. Kaskobeitrag**

	bis 4 Tage	ab 5 Tage	ab 10 Tage	ab 20 Tage	ab 30 Tage
Brantner Zweiachser - 18 t	110,--	100,--	90,--	80,--	65,--
Brantner Zweiachser - 18 t PREMIUM AIR+	120,--	110,--	100,--	85,--	70,--
Brantner Dreiachser - 24 t	155,--	140,--	125,--	110,--	90,--
Brantner Halbpipeline Schwerlastmulde 22 t	150,--	130,--	110,--	90,--	75,--
Brantner Muldenrückwärtskipper 24 t	180,--	165,--	150,--	130,--	100,--
Pferdeanhänger Humbaur Pegasus 2400 (nicht kaskoversichert)	55,-- (bis 2 Tage)		45,-- (ab 3 Tage)		

Maschinen

Preise pro ha in € exkl. Ust; mindestens 5 ha gesamt

	bis 10 ha	ab 10 ha	ab 20 ha	ab 50 ha	ab 100 ha
Kurzscheibenegge Lemken Rubin 12/300	21,--	20,--	19,--	18,--	16,--
Kurzscheibenegge Lemken Heliodor 9/600	21,--	20,--	19,--	18,--	16,--
Kurzscheibenegge Lemken Rubin 10/500	21,--	20,--	19,--	18,--	16,--
Kurzscheibenegge Lemken Rubin 10/600	23,--	22,--	21,--	20,--	18,--
Saatbettkombi Einböck Extrem 600	16,--	15,--	14,--	13,--	12,--
Frontpacker Güttler Matador 30	6,--	5,--	5,--	4,--	4,--
Frontpacker Dalbo LevelFlex 600	8,--	7,--	6,--	5,--	5,--
Cambridge-Walze Dalbo Maxiroll 830	13,--	12,--	11,--	10,--	8,--
Crackerboard zu Cambridge-Walze	11,--	10,--	9,--	8,--	7,--
Leichtgrubber Regent Terrakan 6000	16,--	15,--	14,--	13,--	11,--
Schwergrubber Einböck Hurricane 420	17,--	16,--	15,--	14,--	12,--
Pneumatischer Kleinsamenstreuer	6,--	5,--	4,--	4,--	3,--
Flügelschargrubber Regent Tukan MSG 450	21,--	20,--	19,--	18,--	16,--
Tiefenlockerer Maschio Artiglio 300	22,--	21,--	20,--	19,--	17,--
Schlegelmulcher Müthing MU-PRO 300	19,--	17,--	16,--	15,--	13,--
Schlegelmulcher Müthing MU-M 600	22,--	21,--	20,--	18,--	16,--
Rübenhackgerät Einböck front 6-reihig	22,--	20,--	19,--	18,--	16,--
Maishackgerät Einböck front 6-reihig	24,--	22,--	21,--	20,--	18,--
Maishackgerät DicksonKerner front 8-reihig	29,--	27,--	26,--	25,--	22,--
Maishackgerät Einböck kamerageführt	35,--	33,--	32,--	30,--	27,--
Striegel Einböck Aerostar Exact 1200	16,--	15,--	14,--	12,--	10,--
Rotorhacke Rotarystar 600	20,--	19,--	18,--	16,--	15,--
Düngerstreuer Amazone Z-AV 3200 (mind. 10 ha)		11,--	9,--	7,--	6,--
Aufpreis Streumenge > 500 kg/ha		1,--	1,--	1,--	1,--

Alle Traktoren, Teleskoplader und Kipper sind kaskoversichert! Unfall, Vandalismus und Parkschaden mit € 5.000,-- Selbstbehalt (Kipper € 2.000,--); Diebstahl, Brand, Wildschaden und Naturgewalten ohne Selbstbehalt

Alle Preise exkl. 20 % Ust

Stand Jänner 2023

LOHNARBEITEN

Alle Fahrzeuge - mit oder ohne Gerät - sind auch mit Fahrer verfügbar.

Wir bieten somit neben der Vermietung von Fahrzeugen und Geräten auch die landwirtschaftliche Komplettleistung an wie z.B.:

- Saatbettbereitung
- Pflegemaßnahmen (Düngen, Striegeln, Hacken, Mulchen)
- Ernteservice
- Bodenbearbeitung (Scheiben, Grubbern, Tiefenlockern)

Für den Fahrer werden € 26,-- pro Stunde verrechnet.

Einzelkornsaat mit Väderstad Tempo V12

- 8-reihig mit 75 cm Reihenabstand o. 12-reihig mit 50 cm
- **Mais, Sonnenblumen, Zuckerrüben, Sojabohnen, Raps**, ...
- Der (optionale) Einsatz eines Frontpackers zur Rückverfestigung des Bodens, die präzise Kornablage und die Saatflusskontrolle schaffen optimale Voraussetzungen für einen gleichmäßigen Aufgang.
- Das RTK-Spurführungssystem ermöglicht gerade Spuren und eine automatische Reihenabschaltung.
- RTK-Spurdaten können für Hackarbeiten auf die Miettraktoren übernommen werden.
- Gleichzeitige Ablage von Dünger oder Pestiziden in der Saatreihe mittels Mikrogranulatstreuer



ab € 42,--/ha

(abhängig von Reihenanzahl,
Kultur und Schlaggröße)

Mulcharbeiten

- Mais, Sonnenblumen, Begrünungen, ...
- Mit Schlegelmulcher Müthing MU-M 600
- Sehr gute Mulchqualität
- Günstiger Preis durch hohe Flächenleistung

ab € 33,--/ha

(zzgl. Diesel)



BIO-Cutter Micheletti 120

- Zum Abschneiden von Unkraut oder Auswuchs vom vorjährigen Anbau oberhalb der Kultur oder für den Rückschnitt von Kulturpflanzen
- Deutliche Reduktion keimfähiger Unkrautsamen bei rechtzeitigem Einsatz
- Erleichterung der Ernte der Kulturpflanze
- Arbeitsbreite 12 m, Schnitthöhe ca. 15 bis 130 cm, Flächenleistung ca. 3 bis 6 ha pro Stunde



BIO-Cutter pro Betriebsstunde

bis 10 Bstd.	ab 10 Bstd.	ab 20 Bstd.	ab 50 Bstd.
100,--	90,--	80,--	70,--

Traktor inkl. Diesel und Fahrer pro Std.

75,--