



Vermietung landwirtschaftlicher
Maschinen - Lohnarbeiten - Winterdienst

agorent.at info@agorent.at 0664/4140001

Betriebsstandort 2136 Hanfthal 82
Inh. Mag. Robert Weiler, 2136 Laa/Thaya, Orchideenweg 6
ATU66536705

MIETMASCHINEN- LOHNARBEIT

- Nur den tatsächlichen Gebrauch bezahlen
- Kein hoher Kapitaleinsatz erforderlich
- Keine Zinsbelastung
- Günstige Mietsätze durch hohe Auslastung
- Keine Kosten für Service und Verschleißteile
- Verwendung moderner Geräte
- Persönliche Zeitersparnis

MIETFAHRZEUGE

Fendt 514 Vario S4 Power

- 155 PS 4-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h
- 4 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeitsscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Frontkraftheber, Klimaanlage, Bereifung 540/65R28 u. 650/65R38, Eigengewicht ca. 6,4 t; RTK Spurführungssystem
- **Im Frühjahr mit Kulturbereifung 270/95R32 u. 300/95R46, Spur 150 cm**

Fendt 516 Vario S4 Profi Plus

- 170 PS 4-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h
- 6 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeitsscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Klimaautomatik, Frontkraftheber mit Lage- und Entlastungsregelung, RTK Spurführungssystem
- Bereifung 540/65R28 u. 650/65R38, Eigengewicht ca. 6,5 t

Fendt 516 Vario Gen3 Profi+

- 170 PS 4-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h; FendtONE-Bedienkonzept inkl. 12" Dach-Terminal
- 6 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeits- u. Fahrscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Klimaautomatik, Frontkraftheber mit Lage- und Entlastungsregelung, Frontzapfwelle, RTK-Spurführungssystem
- Bereifung 540/65R28 u. 650/65R38, Eigengewicht ca. 6,5 t
- **Im Frühjahr mit Kulturbereifung 270/95R32 u. 270/95R48, Spur 150 cm** **NEU**

Fendt 720 Vario S4 Profi Plus

- 210 PS 6-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h
- 6 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeitsscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Klimaautomatik, Frontkraftheber mit Lage- u. Entlastungsregelung, Frontzapfwelle, RTK Spurführungssystem
- Bereifung 600/60R30 u. 710/60R42, Eigengewicht ca. 8,4 t

Deutz-Fahr Agrottron 7250 TTV

- 250 PS 6-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h
- 6 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeitsscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Klimaautomatik, Frontkraftheber mit Lageregelung, Duo-Frontzapfwelle, RTK Spurführungssystem
- Bereifung 600/70R30 u. 710/60R42, Eigengewicht ca. 9,3 t

Fendt 724 Vario Gen 6 – Profi+

- 245 PS 6-Zylinder Motor, stufenloser Antrieb, 50 Km/h,
- FendtONE-Bedienkonzept inkl. 12" Dach-Terminal, hydr. Unterlenkerstabilisierung, Motorbremse
- 7 dw elektrische Steuergeräte, Power-Beyond, LED-Arbeits- und Fahrscheinwerfer, ISOBUS, Druckluft
- Klimaautomatik, Frontkraftheber mit Lage- u. Entlastungsregelung, Frontzapfwelle, RTK Spurführungssystem
- Bereifung 600/60R30 u. 710/60R42, Eigengewicht ca. 8,4 t

Teleskoplader JCB 531-70 Agri

- 109 PS 4-Zylinder Motor, 4-Gang-Powershift-Getriebe, 33 Km/h Höchstgeschwindigkeit
- Hubhöhe 7 m, max. Hubkraft 3,1 t, Schnellwechsler Q-Fit oder Euro, 3. Funktion, Klimaanlage
- Vorderrad-, Allrad- und Hundeganglenkung, Bereifung 460/70R24, Eigengewicht ca. 7,5 t
- Optional mit Schwergutschaukel 240 cm / 0,95 m³, Volumenschaufel 240 cm / 1,8 m³, Palettengabel manuell oder hydraulisch verstellbar, Ballenspieß oder Greifgabel verfügbar

Teleskopradlader Kramer KL 30.8T

- 75 PS 4-Zylinder Motor, hydrostatischer Antrieb, 40 km/h
- Hubhöhe 4,5 m, Hubkraft 2 t, Schnellwechsler Kramer oder Euro, 3. Funktion, Schwingungsdämpfung
- Vorderrad-, Allrad- und Hundeganglenkung, Langsamfahreinrichtung, Bereifung 405/70R18, Eigengewicht ca. 5,5 t
- Optional mit Schaufel 185 cm / 0,85 m³, Palettengabel, Ballenspieß oder Greifgabel verfügbar

agrorent MIETANHÄNGER

Zweiachs-Dreiseitenkipper Brantner Z 18051/2 XXL (5 Stk.)

- 4 Stk. mit Plateau 5,08 x 2,41 m, 80 cm Bordwände + 80 cm Aufsatzwände, ca. 19,6 m³ Ladevolumen
 - davon 2 Stk. mit Rübenrutsche und 2 Stk. in Premium Air-Ausführung mit Luftfederung und Rollplane
- 1 Stk. in Stabilisatorausführung mit 150 cm Pendelwände und Plateau 5,08 x 2,39 m, ca. 18,2 m³ Ladevolumen, hydr. Pendelwandentriegelung, Rübenrutsche
- 40 Km/h Ausführung, höchstzulässiges Gesamtgewicht 18 t, Eigengewicht ca. 4,7 bis 5,3 t

Zweiachs-Dreiseitenkipper Brantner Z 18051G Multiplex

- Plateau 5,11 x 2,41 m, 156 cm hohe pendelnde Multiplexbordwände
- Bordwände können links auch als Portaltüren zum Kisten laden geöffnet werden.
- Ca. 19,3 m³ Ladevolumen, Rübenrutsche, hydr. Pendelwandentriegelung
- 40 Km/h Ausführung, höchstzulässiges Gesamtgewicht 18 t, Eigengewicht ca. 4,6 t

Dreiachs-Dreiseitenkipper Brantner DD 24073 XXL

- Plateau 7,23 x 2,41 m, 80 cm Bordwände + 80 cm Aufsatzwände, ca. 28 m³ Ladevolumen
- Planenaufbau mit Rollplane Rübenrutsche, hydr. Pendelwandentriegelung
- 40 Km/h Ausführung, höchstzulässiges Gesamtgewicht 24 t, Eigengewicht ca. 7,8 t

HALF-PIPE Muldenrückwärtskipper Brantner TA 20053 (2 Stk.)

- Schwerlast-Muldenkipper für den Erd- und Schottertransport mit hydr. Rückwandöffnung und hydr. Stützfuß
- Konische Hardox Mulde 5,3 x 2,25/2,3 x 1,2 m, ca. 13 m³ Ladevolumen, schnelle Kippabsenkung
- 1 Stk. mit starrem, ungefedertem Pendelaggregat und Bereifung 650/55 R 26.5
- 1 Stk. mit 32 t Parabelfederpaket und Bereifung 600/55 R 26.5
- Breite ca. 2,55 m, 40 Km/h Ausführung, HzGG 22 t, EG ca. 6,5 t, techn. NL ca. 23,5 t, K80 für 4 t Stützlast

Muldenrückwärtskipper Brantner TA 22065 XPT+

NEU

- Schwerlast-Muldenkipper sowohl für Erd- und Schottertransporte als auch Idw. Produkte
- Konische Mulde 6,5 x 2,18/2,28 x 1 m + seitlich abklappbare 80 cm Aufsatzwänden, Ladevolumen ca. 14,5 / 26,3 m³
- Mit Hardoxboden, hydr. Rückwandöffnung und hydr. Stützfuß, 32 t Federaggregat, Bereifung 600/55 R 26.5
- Breite ca. 2,55 m, 40 Km/h Ausführung, HzGG 22 t, EG ca. 7,5 t, techn. NL ca. 22,5 t, K80 für 4 t Stützlast

Muldenrückwärtskipper Brantner TA 24080 Power-Tube

- Konische Mulde 8 x 2,18/2,28 x 1,5 m + 60 cm hydr. abklappbare Aufsatzwände,
- 38 m³ Volumen, Hydr. Rückwandöffnung, schnelle Kippabsenkung, hydr. Stützfuß
- **Luftfederung, Lenkachse hydr. arretierbar**, K80 Kugelkupplung für 4 t Stützlast,
- Bereifung 650/55 R 26.5, Fahrzeugbreite ca. 2,88 m, 40 Km/h, HzGG 24 t, Eigengewicht ca. 9,2 t

Pferdeanhänger Humbaur Pegasus 2400

- Premiumausführung für 2 Pferde mit aerodynamischen Poly-AluAufbau;
- 15-Zoll Fahrwerk mit Stoßdämpfer, Seitentrittschutz, Seitenpolsterung, Panikentriegelung,
- Geräumige Innenmaße 3.460 x 1.710 x 2.370 mm, große Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter und Zubehör,
- HzGG 2.400 kg, Eigengewicht ca. 900 kg, Nutzlast ca. 1.500 kg, Außenmaße 4.592 x 2.235 x 2.960 mm

Kurzscheibenegge Lemken Rubin 12/300 U

- 3 m Arbeits- und Transportbreite, 73,6 cm Scheiben, Messerwalze 60 cm, hydraulische Tiefeneinstellung
- Arbeitstiefe bis zu 20 cm! für die Einarbeitung großer Mengen an Ernterückständen; auch als Pflugersatz einsetzbar
- Seitenzugfrei durch symmetrisch angeordnete Scheiben; ca. 2,7 t Eigengewicht, ab ca. 160 PS

Kurzscheibenegge Lemken Heliodor 9 / 600 K

- 6 m Arbeitsbreite - 3 m Transportbreite, ca. 3,2 t Eigengewicht, ab ca. 160 PS, 51 cm Scheiben
- Rohr- und Zackenstabwalze, hydr. Tiefenverstellung; Für die flache Stoppelbearbeitung und die Saatbettbereitung

Kurzscheibenegge Lemken Rubin 10 / 500 KUA

- 5 m Arbeitsbreite - 3 m Transportbreite, Fahrwerk mit Druckluftbremse, ca. 5,3 t Eigengew., ab ca. 170 PS
- 64,5 cm Scheiben, Messerwalze 60 cm, hydraulische Tiefenverstellung, Prall- u. Nivellierstriegel mit Schnellverstellung
- Seitenzugfrei durch symmetrisch angeordnete Scheiben

Kurzscheibenegge Lemken Rubin 10 / 600 KUA

- 6 m Arbeitsbreite - 3 m Transportbreite, Fahrwerk mit Druckluftbremse, ca. 6 t Eigengewicht, ab ca. 200 PS
- 64,5 cm Scheiben, Doppelprofilringwalze, hydr. Tiefenverstellung, Prall- u. Nivellierstriegel mit Schnellverstellung
- Seitenzugfrei durch symmetrisch angeordnete Scheiben

Saatbettkombination Einböck Extrem 600 G-2ZW

- 5,8 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar – Transportbreite ca. 3 m, gerade Garezzinken - Strichabstand 64 mm
- 2 Zackenstabwalzen, mit Planierschild, Spurlockerer und Seitenblechen, ca. 2,3 t, ab ca. 140 PS

Frontpacker Dalbo LevelFlex 600

- 6 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar – Transportbreite ca. 2,9 m
- 53 cm Crosskill-Ringe, Eigengewicht ca. 2 t
- Zur Einebnung u. Rückverfestigung für die Saatbettvorbereitung o. zum Nachwalzen

Frontpacker Güttler Matador 30

- 3 m Prismenwalze mit selbstreinigenden 45/50 cm Ringen, Eigengewicht ca. 1,1 t
- Zur Einebnung u. Rückverfestigung für die Saatbettvorbereitung oder Niederwalzen

Cambridge-Walze Dalbo MaxiRoll 830 mit Crackerboard

- 8,3 m Arbeitsbreite, Transportbreite ca. 2,5 m; 55 cm Snowflake-Ringe, Eigengewicht ca. 6,3 t, Druckluftbremse
- Hydraulisches parallelogrammgeführtes **Crackerboard** mit Arbeitswinkelverstellung für ein ebenes und rückverfestigtes Saatbett zum Erhalt der Bodenfeuchtigkeit

Leichtgrubber Regent Terrakan 6000 R4

- 6 m Arbeitsbreite, Hydraulisch klappbar – Transportbreite ca. 2,55 m
- 4-balkig mit 38 Federzinken und Gänsefußschare, ganzflächige Bearbeitung – Strichabstand 15 cm,
- Gute Krümelung durch Kombimix- und Flachstabwalze, ca. 2,3 t, ab 140 PS

Schwergrubber Einböck Hurricane 420

- 4,2 m Arbeitsbreite – Transportbreite 3 m, schwere Ringpackerwalze 58 cm
- 4-balkig mit 21 Doppelherzschare, Strichabstand 20 cm, ca. 2,9 t, ab 160 PS,

Pneumatischer Kleinsamenstreuer 300 I

- Für Senf, Phacelia, ...; geschwindigkeitsabhängige Steuerung über Signalsteckdose möglich

Flügelschargrubber Regent Tukan MSG 450-3

- 4,5 m Arbeitsbreite – Transportbreite 2,5 m; 3-balkig mit 18 Zinken mit Flügelschare – vollflächige Bearbeitung
- Ringwalze 60 cm, Nachlaufstriegel, ca. 2,6 t Eigengewicht, ab ca. 170 PS

Flachgrubber Lemken Koralin 9/660 K

- Für die ultraflache ganzflächige Bodenbearbeitung ab 2 cm, exakte Tiefenführung und hydraulische Arbeitstiefeneinstellung über 4 Stützräder, mechanische Verstellung des Walzendrucks möglich
- 6,6 m Arbeitsbreite – Transportbreite 3 m, 3-balkig mit 22 Stk. 38 cm breiten DeltaCut-Scharen
- Flachstabwalze 40 cm mit 2-reihigem Nachlaufstriegel, ca. 3 t Eigengewicht, ab ca. 170 PS

NEU

Tiefenlockerer Maschio Artiglio 300/7, 2 Stk.

- 3 m Arbeits- und Transportbreite, 7 Zinken mit 44 cm Strichabstand, ca. 2,5 t Eigengewicht, ab ca. 190 PS
- Arbeitstiefe bis 55 cm, hydraulisch verstellbare Doppelstachelwalze, hydraulisch klappbare Seitenbleche

Tiefenlockerer Maschio Artiglio F410/9

- 4,1 m Arbeitsbreite – 2,55 m Transportbreite, hydraulisch klappbar, 9 Zinken mit 45 cm Strichabstand
- Arbeitstiefe bis 50 cm, hydraulisch verstellbare Doppelstachelwalze, Seitenbleche
- Ca. 3,8 t Eigengewicht, ab ca. 250 PS

NEU

Front- und Heck-Schlegelmulcher Müthing MU-PRO 300 Vario

- 3 m Arbeitsbreite, Transportbreite ca. 3,2 m, hydraulischer Seitenvershub 56 cm, ca. 1,5 t Eigengewicht, 90-220 PS
- Schwenk-Stützwalze zur Gutablage hinter oder vor der Walze, sehr gute Mulchqualität
- **NICHT FÜR STEINIGE BÖDEN**

Heck-Schlegelmulcher Müthing MU-M 600 Vario (3 Stk.)

- 6 m Arbeitsbreite, Transportbreite ca. 2,5 m, ca. 3 t Eigengewicht, 150-300 PS
- 1 Stk. mit hydraulischem Mittelstreifenmulcher zur vollflächigen Bearbeitung
- Sehr gute Mulchqualität, Kurvenfahrt möglich, hohe Flächenleistung bis zu 6 ha/Std.
- **NICHT FÜR STEINIGE BÖDEN!**

Rübenhackgerät Einböck Chopstar

- 6-reihig, 50 cm Reihenabstand, mit Schutzscheiben, inkl. Fingerhacksterne, für Spur 150 cm
- Frontanbau, starre Ausführung, ca. 0,9 t Eigengewicht

Maishackgerät Einböck Chopstar, 2 Stk.

- 75 cm Reihenabstand, 6-reihig, mit Schutzblechen, 1 Stk. inkl. Fingerhacksterne, für Spur 150 cm
- Frontanbau mit Spuranzeiger, hydraulisch klappbar, ca. 1,2 t Eigengewicht

NEU

Maishackgerät DicksonKerner Variofield 630

- 75 cm Reihenabstand, 8-reihig, mit Schutzscheiben, inkl. Fingerhacksterne, für Spur 150 und 200 cm einsetzbar
- Frontanbau, hydraulisch klappbar, zahlreiche Schnellverstellungen, ca. 1,8 t Eigengewicht

Kamerageführtes Maishackgerät Einböck Chopstar Prime

NEU

- 75 cm Reihenabstand, 8-reihig, mit Schutzblechen, inkl. Fingerhacksterne
- Hydraulisch klappbar, Heckanbau, für Spur 150 cm, zahlreiche Schnellverstellungen, ca. 1,8 t Eigengewicht
- **Automatische Steuerung über hydraulischen Verschiebrahmen mittels Kamera und Reihentaster**
- **Automatischer hydraulischer Aushub einzelner oder aller Hackelemente bis zu 50 cm via Section-Control**

Rollhacke Einböck Rotarystar 600 (2 Stk.)

- 6 m Arbeitsbreite, 3 m Transportbreite, Strichabstand 9 cm, Ideal für die Unkrautbekämpfung in Mulchsaatbeständen
- Parallelgeführte Rotorfelder mit hydraulischem Druck- und Niveaueausgleich, Eigengewicht ca. 1,9 t
- Enorme Flächenleistung durch Arbeitsgeschwindigkeit von 12-20 km/h

Präzisions-Hackstriegel Einböck Aerostar Exact 1200

- 12 m Arbeitsbreite, 3 m Transportbreite, Zinken 600 mm, Strichabstand 2,5 cm, Eigengewicht ca. 1,8 t
- Hydraulischer Druck- und Niveaueausgleich der Striegelfelder, Präzise Tiefenführung durch Stützräder hinten und vorne

Düngerstreuer Amazone ZA-V 3200

- 3.200 l Wiegestreuer mit geschwindigkeitsabhängiger Mengensteuerung
- Präzises Streubild bei Arbeitsbreiten von 12 bis 36 m, 6 elektrisch schaltbare Teilbreiten
- Elektr. Einstellung f. Rand-, Grenz- u. Grabenstreuen + hydr. Grenzstreuschirm; Eigengewicht ca. 0,7 t

Miststreuer Brantner TA 18060 PSP+

NEU

- Profistreuer für Stallmist, Kompost, Kalk und Pellets
- Streuwerk mit 155 cm Durchgangshöhe, zwei liegenden 65 cm Fräswalzen und 100 cm Streutellern
- Streubreite 10-24 m, Grenzstreueinrichtung rechts, Wickelschutz, LED-Arbeitsscheinwerfer
- Zentrale Steuerung von Kratzboden, Stauwand und Rückwandöffnung, 1x EW+DLRL, 1 x DW für Stützfuß
- Zugöse mit Obenanhangung für 2,5 t Stützlast, hydraulischer Stützfuß
- Breite ca. 2,55 m, HzGG 20,5 t, EG ca. 8,5 t, Bereifung 560/60 R 22.5
- Ladevolumen ca. 12 – 18 m³, Ladehöhe 2,8 m

agrorent MIETPREISE

Fahrzeuge und Zubehör

	Preise pro Betriebsstunde; mindestens 4 Bstd. pro Tag und mind. 5 Bstd. gesamt					
	bis 10 Bstd.	ab 10 Bstd.	ab 20 Bstd.	ab 50 Bstd.	ab 100 Bstd.	ab 300 Bstd.
Fendt 514 Power	36,-	34,-	33,-	32,-	31,-	29,-
Kaskobeitrag pro Tag	20,-	17,-	15,-	13,-	11,-	10,-
Fendt 516 Profi Plus	39,-	37,-	36,-	35,-	34,-	32,-
Kaskobeitrag pro Tag	23,-	20,-	18,-	15,-	13,-	12,-
Fendt 516 Profi+ Gen3	41,-	39,-	38,-	37,-	36,-	34,-
Kaskobeitrag pro Tag	26,-	23,-	21,-	18,-	15,-	14,-
Fendt 720 Profi Plus	44,-	42,-	41,-	40,-	39,-	37,-
Kaskobeitrag pro Tag	27,-	24,-	22,-	19,-	16,-	15,-
Deutz-Fahr 7250 TTV	46,-	44,-	43,-	42,-	41,-	39,-
Kaskobeitrag pro Tag	27,-	24,-	22,-	19,-	16,-	15,-
Fendt 724 Gen6 Profi+	48,-	46,-	45,-	44,-	43,-	41,-
Kaskobeitrag pro Tag	30,-	27,-	24,-	21,-	19,-	17,-
Spurführungssystem RTK	3,-	3,-	2,-	2,-	2,-	2,-
Aufpreis Kulturräder	2,-	2,-	2,-	2,-	2,-	2,-
Teleskopradlader Kramer KL 30.8T	38,-	35,-	32,-	30,-	28,-	26,-
Kaskobeitrag pro Tag	15,-	13,-	12,-	10,-	8,-	7,-
Teleskoplader JCB 531-70	40,-	37,-	34,-	32,-	30,-	28,-
Kaskobeitrag pro Tag	15,-	13,-	12,-	10,-	8,-	7,-
Schaufeln, Palettengabel o. Ballenspiess	3,-	3,-	3,-	2,-	2,-	2,-
Greifgabel	5,-	5,-	5,-	4,-	4,-	4,-
Frontgew. u. K80-Kupplung zu Miettraktor	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-

Anhänger

	Preise pro Anhänger pro Tag in € exkl. Ust inkl. Kaskobeitrag				
	bis 4 Tage	ab 5 Tage	ab 10 Tage	ab 20 Tage	ab 30 Tage
Brantner Zweiachser - 18 t	115,-	100,-	90,-	80,-	65,-
Brantner Zweiachser - 18 t PREMIUM AIR+	125,-	110,-	100,-	85,-	70,-
Brantner Dreiachser - 24 t	160,-	140,-	120,-	100,-	80,-
Brantner Halbpfeife Schwerlastmuldenkipper 22 t	160,-	140,-	120,-	100,-	80,-
Brantner Schwerlastmuldenkipper XPT 22 t	160,-	140,-	120,-	100,-	80,-
Brantner Muldenkipper 24 t	190,-	170,-	150,-	130,-	110,-
Pferdeanhänger Humbaure Pegasus 2400 (nicht kaskoversichert)	55,- (bis 2 Tage)		45,- (ab 3 Tage)		

Maschinen

	Preise pro ha in € exkl. Ust; mindestens 5 ha gesamt				
	bis 10 ha	ab 10 ha	ab 20 ha	ab 50 ha	ab 100 ha
Kurzscheibenegge Lemken Rubin 12/300	22,-	21,-	20,-	19,-	17,-
Kurzscheibenegge Lemken Heliodor 9/600	22,-	21,-	20,-	19,-	17,-
Kurzscheibenegge Lemken Rubin 10/500	22,-	21,-	20,-	19,-	17,-
Kurzscheibenegge Lemken Rubin 10/600	24,-	23,-	22,-	21,-	19,-
Saatbettkombi Einböck Extrem 600	17,-	16,-	15,-	14,-	13,-
Frontpacker Güttler Matador 30	6,-	5,-	5,-	4,-	4,-
Frontpacker Dalbo LevelFlex 600	8,-	7,-	6,-	5,-	5,-
Cambridge-Walze Dalbo Maxiroll 830	13,-	12,-	11,-	10,-	8,-
Crackerboard zu Cambridge-Walze	11,-	10,-	9,-	8,-	7,-
Leichtgrubber Regent Terrakan 6000	17,-	16,-	15,-	14,-	12,-
Schwergrubber Einböck Hurricane 420	18,-	17,-	16,-	15,-	13,-
Pneumatischer Kleinsamenstreuer	6,-	5,-	4,-	4,-	3,-
Flügelschrubber Regent Tukan MSG 450	22,-	21,-	20,-	19,-	17,-
Flachgrubber Lemken Koralin 9/660	22,-	21,-	20,-	19,-	17,-
Tiefenlockerer Maschio Artiglio 300/7	23,-	22,-	21,-	20,-	18,-
Tiefenlockerer Maschio Artiglio F410/9	27,-	26,-	25,-	24,-	22,-
Schlegelmulcher Müthing MU-PRO 300	20,-	18,-	17,-	16,-	14,-
Schlegelmulcher Müthing MU-M 600	23,-	22,-	21,-	19,-	17,-
Rübenhackgerät Einböck front 6-reihig	22,-	20,-	19,-	18,-	16,-
Maishackgerät Einböck front 6-reihig	25,-	23,-	22,-	21,-	19,-
Maishackgerät DicksonKerner front 8-reihig	30,-	28,-	27,-	26,-	23,-
Maishackgerät Einböck 8-reihig kameragesteuert	39,-	37,-	36,-	34,-	31,-
Striegel Einböck Aerostar Exact 1200	17,-	16,-	15,-	13,-	11,-
Rotorhacke Rotarystar 600	20,-	19,-	18,-	16,-	15,-
Düngerstreuer Amazone Z-AV 3200 (mind. 10 ha)		11,-	9,-	7,-	6,-
Aufpreis Streumenge > 500 kg/ha		1,-	1,-	1,-	1,-
Profistreuer Brantner 18060 PSP+	Mist, Kompost und Carbokalk 19,- pro Fuhre andere Streugüter nach Vereinbarung			(mindestens 8 Fuhren pro Tag bzw. Mietvorgang)	

Alle Traktoren, Teleskoplader, Profistreuer und Kipper sind kaskoversichert! Unfall, Vandalismus und Parkschaden mit € 5.000,- Selbstbehalt (Kipper € 2.000,-); Diebstahl, Brand, Wildschaden und Naturgewalten ohne Selbstbehalt

Alle Preise exkl. 20 % Ust

Stand Februar 2024

Alle Fahrzeuge - mit oder ohne Gerät - sind auch mit Fahrer verfügbar.

Wir bieten somit neben der Vermietung von Fahrzeugen und Geräten auch die landwirtschaftliche Komplettleistung an wie z.B.:

- Saatbettbereitung
- Pflegemaßnahmen (Düngen, Striegeln, Hacken, Mulchen)
- Kompost- oder Miststreuen, Ernteservice
- Bodenbearbeitung (Scheiben, Grubbern, Tiefenlockern)

Für den Fahrer werden € 27,-- pro Stunde verrechnet.

Einzelkornsaat mit Väderstad Tempo V12

- 8-reihig mit 75 cm Reihenabstand o. 12-reihig mit 50 cm
- **Mais, Sonnenblumen, Zuckerrüben, Sojabohnen, Raps** ,...
- Gleichzeitige Ablage von Dünger oder Pestiziden in der Saatreihe mittels Mikrogranulatstreuer

8-reihig / 75 cm:

Mais	€ 43,-- / ha
Sonnenblumen	€ 47,-- / ha
Sojabohne	€ 54,-- / ha

12-reihig / 50 cm:

Zuckerrüben	€ 51,-- / ha
Raps, Sorghum	€ 51,-- / ha
Sojabohne	€ 54,-- / ha

- zzgl. € 15,-- pro Feldstück < 10 ha
- zzgl. Anfahrtspauschale € 18,-- pro angefangener 5 km Entfernung (ab Standort Hanfthal)
- Aufpreis Frontpacker € 4,--/ha, Mikrogranulatstreuer € 5,--/ha



Mulcharbeiten

- Mais, Sonnenblumen, Begrünungen, ...
- Mit Schlegelmulcher Müthing MU-M 600
- Sehr gute Mulchqualität
- Günstiger Preis durch hohe Flächenleistung

ab € 35,--/ha
(zzgl. Diesel)



BIO-Cutter Micheletti 120

- Zum Abschneiden von Unkraut oder Auswuchs vom vorjährigen Anbau oberhalb der Kultur oder für den Rückschnitt von Kulturpflanzen
- Deutliche Reduktion keimfähiger Unkrautsamen bei rechtzeitigem Einsatz
- Erleichterung der Ernte der Kulturpflanze
- Arbeitsbreite 12 m, Schnitthöhe ca. 15 bis 130 cm, Flächenleistung ca. 3 bis 6 ha pro Stunde



BIO-Cutter pro Betriebsstunde

bis 10 Bstd.	ab 10 Bstd.	ab 20 Bstd.	ab 50 Bstd.
100,--	90,--	80,--	70,--

Traktor inkl. Diesel und Fahrer pro Std.
78,--